



HOUILLÈRES DE CRUEJOULS

Date d'établissement : 01/12/2012

Date de mise à jour : 01/12/2012

Version : 01

FICHE TECHNIQUE

SOUS COUCHE BETON FINITION

DOMAINES D'UTILISATION :

Préparateur de fond pour décoration.

CARACTÉRISTIQUES :

Sous couche blanche en phase aqueuse pour béton.
Sans COV.

SUPPORTS :

Tout support sain, sec et propre.

- Plaque de plâtre
- Béton de plus de 30 jours
- Support minéral (brique, Fermacell, etc)
- Boiserie
- Toile de fibre de verre
- Anciennes peintures en bon état

APPLICATION :

Appliquer au rouleau en couches croisées.
Température d'application : 10°C à 30°C
Sec au toucher en 1 heure, recouvrable en 6 heures*.

*Selon température et humidité ambiantes.

RENDEMENT :

Environ 0.2 litre par m² (6 m² par litre)
La consommation peut varier selon la nature, la structure et la porosité du support.

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

CONSERVATION :

Stocker 1 an dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais, à l'abri du gel.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE
Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.h2c@orange.fr
Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE. 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros

DEFI - HOUILLERES DE CRUEJOULS